

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области "Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях труда	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
Центр лучевой диагностики					
26. Заведующий центром, врач-рентгенолог	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Снижение уровня воздействия вредного фактора Увеличение искусственной освещенности.			
27. Медицинский регистратор рентгеновского архива	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.			
28. Медицинский регистратор рентгеновского архива	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.			
<i>Отделение магнитно-резонансной томографии</i>					
29. Заведующий отделением, врач-рентгенолог	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.			
30. Врач-рентгенолог	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.			
31. Рентгенолаборант	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.			

Отделение диагностики заболевания молочной железы						
Маммографический кабинет (диагностика)						
32. Врач-рентгенолог	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Снижение уровня воздействия вредного фактора Увеличение искусственной освещенности.				
33. Врач-онколог (маммолог)	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
34. Рентгенолаборант	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Снижение уровня воздействия вредного фактора Увеличение искусственной освещенности.				
Маммографический кабинет (скрипине)						
35. Врач-рентгенолог	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
36. Рентгенолаборант	Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях труда				
Регистратурно-диспетчерский отдел						
37. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
38. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
39. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
40. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
41. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				
42. Медицинский регистратор	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.				

Централизованное стерилизационное отделение			
43. Медицинский дезинфектор	Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Микроклимат: Установить систему вытяжной вентиляции. Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Компенсации за работу во вредных условиях труда Снижение времени воздействия вредного фактора. Увеличение искусственной освещенности.	
Клинико-диагностическая лаборатория			
44. Заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях.	Компенсации за работу во вредных условиях. Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях.	
45. Врач-лаборант	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Напряженность: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях.	Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях.	
46. Врач-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности Напряженность: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда	Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях.	

47. Врач-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество потолочных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Напряженность: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях. Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда		
48. Фельдшер-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество потолочных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Напряженность: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях. Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда		
49. Фельдшер-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество потолочных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Напряженность: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях. Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда		
50. Фельдшер-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях. Освещение: Увеличить количество потолочных светильников и (или) установить лампы другой мощности Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда Напряженность: Предусмотреть компенсацию за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях. Увеличение искусственной освещенности. Компенсации за работу во вредных условиях труда Компенсации за работу во вредных условиях труда		

51. Фельдшер-лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях.	Компенсации за работу во вредных условиях.		
	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.		
	Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях труда		
52. Лаборант	Биологический: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях.	Компенсации за работу во вредных условиях.		
	Освещение: Увеличить количество точечных светильников и (или) установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности.		
	Тяжесть: Предусмотреть компенсации за работу во вредных условиях труда	Компенсации за работу во вредных условиях труда		

Дата составления: 22.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный врач
 (должность)  (подпись) Сяпин О.А. (Ф.И.О.) _____
 (дата) 14.09.16

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ
 (должность)  (подпись) Голикова А.А. (Ф.И.О.) _____
 (дата) 25.08.16

Заместитель председателя профсоюзного комитета
 (должность)  (подпись) Стромиллов С.В. (Ф.И.О.) _____
 (дата) 05.09.16

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3083
 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Храмов А.А. (Ф.И.О.) _____
 (дата) 23.08.16